




## 6402 - Rapid system - mono-émission LED

Code: 237522-07

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3592 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



## 6402 - Rapid system - mono-émission LED

Code: 237522-07

### MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	acier laminé galvanisé, avec bords retournés anti-coupures et embouts en ABS.
Diffuseur	strié en méthacrylate
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	-clip de fixation, en nylon. -Possibilité de tubes à LED orientables pour optimiser le rendement du luminaire.

### SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage rapid system 07-20.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique 6402.dxf](#)




## 6402 - Rapid system - mono-émission LED


Code: 237522-07




6010 Raccord droit



6413 Réflecteur concentr. mono




6412 Réflecteur mono-bi



6411 Réflecteur asymétrique



6015 Raccord d'angle



6020 Raccord en T



6025 Raccord en croix




6052 Suspension par chaîne



6414 Réflecteur conc Rapid System




6053 Suspension par câble



6405 Capot LED



6037 Crochet pour suspension



6030 Support sectionneur




6036 Raccord universel

## 6402 - Rapid system - mono-émission LED


Code: 237522-07



6070 Descente-contre-descente



6005 Capot



6051 Raccord plafonnier-suspension



6050 Raccord mural



6045 Embout de fermeture