Fiche produit Caractéristiques

KBC10DCB20

Canalis KB - connecteur dérivat. - 10A - sélection de ph L+N+PE





Principales

Timolpaloo		
Gamme	Canalis	
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation	
Nom de l'appareil	KBC	
Accessoires associés	KBB KBA	
Fonction de l'appareil	Eclairage	
Compatibilité de gamme	Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres	

Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	230240 V
[Ui] tension d'isolement	690 V
[le] courant assigné d'emploi	10 A à 35 °C
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de protection	Sans protection
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L + N + PE L2 + L1 + L3 + PE L2 + N2 + L3 + PE
Polarité dérivation	L2+N L2+N2 L2+L3 L3+N3 L3+N L1+L2 L1+L3 L1+N
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec sélection de phase
Normes	EN/CEI 61439-6 EN/CEI 60439-2
Largeur	1 m
Profondeur	62 mm
Hauteur	60 mm
Couleur	Cream (RAL 9001)
Poids du produit	65 g
Quantité du lot	Lot de 10

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/IEC 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	67 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	802 g
Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	13,6 cm
Longueur de l'emballage 2	32 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	500
Poids de l'emballage 3	40,075 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium		
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh		
Directive RoHS UE	Conforme [☑] Déclaration RoHS UE		
Sans mercure	Oui		
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui		
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine		
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit		
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.		
Sans PVC	Oui		
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes		

Garantie contractuelle

Garantie contractuelle				
Garantie	18 mois			