


# TU-12P1N125300 - Connecteur d'appareil face arrière



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605945>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 3,5 mm, détrompage: N

## Données commerciales

Référence	1605945
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAHR
Product key	ABRAHR
GTIN	4046356256025
Poids par pièce (emballage compris)	55,27 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,27 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

### Connecteur

#### Corps isolant

Détrompage	N
Cycles d'enfichage	100
Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Mâle
Application	Signal
Nombre de pôles	12
Sens de rotation	standard
Enfichable	12
Diamètre de contact <b>Contacts de puissance</b>	1 mm
Section de cordon <b>Contacts de puissance</b> min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Section de cordon <b>Contacts de puissance</b> max.	1 mm <sup>2</sup>
Courant de référence <b>Contacts de puissance</b>	8 A
Tension de référence	48 V AC 74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

#### Boîtier

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact
Matériau du boîtier	Métal
Mode de verrouillage	Verrouillage à baïonnette
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23


# TU-12P1N125300 - Connecteur d'appareil face arrière

1605945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605945>

## Dessins


Dessin schématique



Brochage

Dessin coté

4xØ3,2/M3/□24,5±0,1




Cotes de montage

# TU-12P1N125300 - Connecteur d'appareil face arrière

1605945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605945>

Dessin coté



Dessin coté

1605945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605945>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

### ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# TU-12P1N125300 - Connecteur d'appareil face arrière



1605945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605945>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)