

# HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP66 de type B16, côté embase, avec verrouillage à vis, cordon de retenue, diamètre de l'œillet du cordon : 3 mm

## Données commerciales


Référence	1411517
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7AZC
Product key	BF7AZC
Page catalogue	Page 616 (C-2-2019)
GTIN	4046356918718
Poids par pièce (emballage compris)	57,31 g
Poids par pièce (hors emballage)	57,31 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	B16
Type de produit	Capot de protection
Version	Couvercle de protection HC-ADVANCE
Type de boîtier	Capot de protection
Joint présent	oui

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	55 mm
Hauteur	39,3 mm
Longueur	123 mm
Diamètre	3,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du couvercle de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable
Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Vis
----------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

### Montage

Instructions de montage	Couple de serrage de la vis de verrouillage 3 Nm
-------------------------	--------------------------------------------------

# HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection




1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Capot de protection



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411517>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)