

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.400**

**Module pour interrupteurs-  
sectionneurs à fusibles HPC**

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.400 - Module pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Adaptés pour le montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC pour la construction à plaques de montage, recouvrement plombable.

## Caractéristiques

Référence	SV 9666.400
Description produit	Pour recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC à monter sur plaques de montage. Plastron plombable.
Matériau	Couvercle : Polystyrène Traverse : tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Lors de l'utilisation d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC 2 x taille 2 (9344.210/.230/.250) ou 1 x taille 3 (9344.310/.330/.350), il faut utiliser la traverse de séparation 9666.420 et le module de protection contre les contacts 9666.060 comme unité de module
Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 450 mm
Taille	Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1 Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Pour référence(s)	9344.100 9344.110 9344.130 9344.150
Pour taille	1 x Gr. 1
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	1,08 kg
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177676367

# Caractéristiques

---

ETIM 7.0	EC001893
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27400608
------------	----------

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK