

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

| Informations générales                           |                    |
|--|--------------------|
| Culot  | E27                |
| Durée de vie nominale                            | 15 000 h           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20 000             |
| Durée de vie nominale (heures)                   | 15 000 h           |
| Type de lampe                                    | LED                |
| Données techniques de l'éclairage                |                    |
| Code couleur                                     | 818 [CCT of 1800K] |
| Code couleur                                     | 818 [CCT of 1800K] |
| Flux lumineux                                    | 200 lm             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 30 lm/W            |
| Désignation de la couleur                        | 1800               |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 1800 K             |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |
| Valeur de scintillement (PstLM)                  | 1                  |

| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)     | 0,4          |
|---|--------------|
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1          |
| Fonctionnement et électricité           |              |
| Fréquence linéaire                      | 50 to 60 Hz  |
| Fréquence d'entrée                      | 50 à 60 Hz   |
| Consommation électrique                 | 6,5 W        |
| Courant lampe (nom.)                    | 40 mA        |
| Puissance équivalente                   | 20 W         |
| Heure de démarrage (nom.)               | 0,5 s        |
| Temps de chauffe à 60 %                 | 0,5 s        |
| Facteur de puissance (fraction)         | 0,7          |
| Tension (nom.)                          | 220-240 V    |
| Température                             |              |
| Gamme de températures ambiantes         | -20 à +45 °C |
| Température maximale du produit (nom.)  | 45 °C        |

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule fumé

Matériaux des lampes Verre

Forme de la lampe A160

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Marquage CE Oui

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Innovations LED EyeComfort

## Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

## Données du produit

Nom du produit de la commande LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Nom de produit complet LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Code EOC 871951431537200

Code de commande 31537200

Code 12NC 929002982501

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,230 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8719514315372

Conditionnement par carton 2



Codes EAN/UPC - Boîte 8719514315389

## Schéma dimensionnel



| Product                              | D      | C      |
|--------------------------------------|--------|--------|
| LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D | 162 mm | 293 mm |

## Données photométriques




General uniform lighting - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

