

PRODUCT-DETAILS

# MOD XT1-XT3 24V dc

## MOD XT1-XT3 24V dc



### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | MOD XT1-XT3 24V dc                                    |
| Code de produit              | 1SDA066457R1  |
| EAN                          | 8015644003630   |
| Description courte           | MOD XT1-XT3 24V dc                                    |
| Description longue           | COMMANDE PAR MOTEUR 24V CC PAR ACTION DIRECTE XT1-XT3 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

---

**Commande**


---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KXTBMOD24     |
| E-Number (Finland)       | 3638726       |
| EAN                      | 8015644003630 |
| Quantité minimum         | 1 pièce       |
| Code douanier            | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 1.355 kg |
|-----------|----------|

---



---

**Emballage**


---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 94 mm         |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 106 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 149 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 1.426 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644003630 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Configuration Type                 | Loose or configurable   |
| Type de courant                    | DC                      |
| Quantité                           | 1 pièce                 |
| Groupe de produit                  | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit                    | Accessory               |
| Type de produit                    | Accessory               |
| Tension nominale (U <sub>n</sub> ) | 24 V DC                 |
| Normes et standards                | IEC<br>UL               |
| Adapté pour                        | XT1, XT3                |
| Adapté pour la classe de produit   | SACE Tmax XT            |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH000719R0632   |

---



---

**Classifications**


---

|        |   |
|--------|---|
| ETIM 7 | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker |
| ETIM 8 | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker |

---

|  |  |
|--|--|
| ETIM 9                                   | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker        |
| Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC) | 4872 >> Motor operator for power circuit-breaker           |
| Code de classification d'objet           | Q  |
| UNSPSC                                   | 39121601   |
| Catégorie DEEE                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                                   | V11.1 : 27370412   |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

