



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	G9 [ G9]				
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h				
Cycle d'allumage	30000X				
Type technique	1.9-25W				
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques			
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Fréquence d'entrée	50 Hz		
Flux lumineux (nom.)	204 lm	Puissance (valeur nominale)	1.9 W		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	204 lm	Courant lampe (nom.)	18 mA		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	25 W		
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	107,37 lm/W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Facteur de puissance (nom.)	0.4		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Tension (nom.)	220-240 V		
		Températures			
		Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C		

# CorePro LEDcapsule MV

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869671392100
Désignation Produit	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Code barre produit (EAN)	8718696713921
Code de commande	71392100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001323802
Poids net (pièce)	0,012 kg



## Schéma dimensionnel



G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

## Données photométriques




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule


# CorePro LEDcapsule MV

## Données photométriques




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

## Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

