

Fiche produit Caractéristiques

29370

Compact NSX100-250 - verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas - amovible



Principales

rilicipales	
Compatibilité de gamme	Compact Compact NSXm
	Compact Compact NSX100
	Compact ComPact NSX160
	Compact Compact NSX250
	Compact Compact NSX400
	Compact Compact NSX630
	Easypact EasyPact CVS100
	Easypact EasyPact CVS160
	Easypact EasyPact CVS250
	PowerPact PowerPact B
	TeSys TeSys GV4
	TeSys TeSys BV4
	Compact Compact NSX100 DC
	Compact Compact NSX160 DC
	Compact Compact NSX250 DC
	Compact Compact NSF250
	Compact Compact NSJ400
	Compact Compact NSJ600
	Compact Compact NSX500
	Compact Compact NB400
	Compact Compact NB600
Fonction produit	Appareil de verrouillage à cadenas
Nom de l'appareil	Verrouillage par 1 à 3 cadenas

Complémentaires

Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de verrouillage par serrure
Mode d'installation	Amovible
Destination de la serrure à clé	Par maneton
Nombre de verrous	3
Position de verrouillage	À l'avant
Verrouillages optionnels	Position O seulement 1 à 3 cadenas Amovible

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	40 g	
Hauteur de l'emballage 1	1,9 cm	
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm	
Longueur de l'emballage 1	9,1 cm	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	40	
Poids de l'emballage 2	2,166 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	
Type d'emballage 3	P12	
Nb produits dans l'emballage 3	320	
Poids de l'emballage 3	28,696 kg	
Hauteur de l'emballage 3	80 cm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateurs pécifiques et n'est pas dessitiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document ne peut être l'application de l'application ou utilisation spécifique.
Le preparient à chaque utilisation de failser, sous soprier apporte responsabilité, l'analyse de les risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

80 cm	
120 cm	
_	

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois