


OFFICELINE OPALE PRISM 120-DALI-30W-3CCT-SUSPENDU-BLANC

BL06272003

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Luminaire OFFICELINE avec diffuseur opale micro-prismatique blanc suspendu 3CCT dimmable DALI et push dim, idéal pour les éclairages de bureaux.



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations

											
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---



FICHE ACTUALISÉE LE 09/04/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	8
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	16

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2900lm (3000K), 3100lm (4000K), 3100lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 09/04/2024



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1135 x 50 x 72
Poids (kg)	1.94
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	130 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC PRISM
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec kit de suspension (150 cm) et filin/vis de sécurité. Driver multipuissance



FICHE ACTUALISÉE LE 09/04/2024

