

TORNADO RESI-30W-IP65-3000K-GRIS

TORNADO RESI30W

005272

30 W	2450 lm	3000K	IRC >80	IP65
------	------------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Projecteur led 30W, peinture Akso Nobel, verre prismatique anti-éblouissement. Design fin et élégant, vis en acier inoxydable. 3000K : répond à l'Arrêté applicable depuis Janvier 2020 sur la réduction et la limitation des nuisances lumineuses

DOMAINES D'APPLICATION

- Hotellerie
- Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses
- Résidentiel extérieur
- Jardin et Terrasse
- Illumination extérieur

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	2450
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	14.1
Largeur (cm)	2.7
Hauteur (cm)	11
Poids (g)	400
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Orientable	Oui
------------	-----

