


LED Ecobasic T5 HF 1449 G5 20W (35W) 2400lm 840 HE ECG

Numéro d'article 80100040810

BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x1449mm HE G5 20W 4000K 2400lm Verre 270° ECG
Retrofit 35W/HE Non dimmable Uniquement compatible avec ballast HE/FH. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation.

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE.
Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension fu réseau. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100040810
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5

Attributs de classification

tension nominale [V]	80 - 80
courant nominal [mA]	92 - 92
facteur de puissance cos phi	0.95
puissance de la lampe [W]	20 - 20
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2400 - 2400
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2400
efficacité lumineuse [lm/W]	120
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G5
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
régulable	Non
diamètre [mm]	16
longueur [mm]	1449
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
durée de vie nominale moyenne [h]	40000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



142207

LED Ecobasic T5 AC
1449 G5 25W
(35/49W) 3750lm HO
840



146250

LED Ecoplus T5
Switch 1449 G5 20W
(35W) 2600lm 830-865
HE AC



80100040809

LED Ecobasic T5 HF
1449 G5 20W (35W)
2400lm 830 HE ECG