

1404682

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404682

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble Ethernet équipé, blindé, 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle M12 sur connecteur mâle M12, Line, longueur 1 m

Données commerciales

Référence	1404682
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CMI
Product key	BF1CMI
GTIN	4046356714402
Poids par pièce (emballage compris)	85,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	80,4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL



1404682

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404682

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

	Type de produit	Câble de données préconfectionné	
Propriétés électriques			
	Tension nominale U _N	30 V AC	
		30 V DC	



1404682

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404682

Classifications

ECLASS

	ECLASS-11.0	27060307		
	ECLASS-12.0	27060307		
	ECLASS-13.0	27060307		
ETIM				
	ETIM 8.0	EC001855		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	26121600		



1404682

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404682

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr