


Ruban LED Set 3M RGBW

Numéro d'article 141963

BAI Ruban LED Set Basic 3M RGBW (Blanc froid) 5W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur + Télécommande

Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur, adaptateur d'alimentation et récepteur. Une télécommande est incluse pour déterminer les couleurs et les programmes. Installation facile et rapide grâce au système de prise et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10 cm. Peut être étendu jusqu'à 5 mètres. Les rubans LED RGBW sont souvent utilisés là où l'atmosphère est nécessaire. ATTENTION: Ne pas connecter directement à la tension du secteur. La télécommande infrarouge a une portée d'environ 10 mètres.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Code produit	141963
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED strip set
Type de produit	Basic 3M

Attributs de classification

modèle	bande
type de montage	montage en saillie
source lumineuse	LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre	42
puissance de la lampe par mètre [W]	5
Sensibilité par mètre [lm]	180
type de tension	CC
tension de lampe [V]	12 - 12
angle de rayonnement [°]	110
appareil	appareil à LED commandé en tension
adapté à un variateur	Oui
appareil de commande échangeable	Oui
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	72000
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	1
classe de protection	II
puissance du système [W]	25
couleur de la lumière	RVB
régulation constante du flux lumineux	Non
facteur de puissance cos phi	0.84
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	10
hauteur/profondeur [mm]	2.2
longueur [mm]	3000
plus petit rayon de courbure [mm]	10
longueur des sections individuelles [mm]	50
avec plaque de fermeture	Non
avec ensemble de raccordement	Oui
avec couvercle de protection	Non
auto-adhésif	Oui
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	0
section de conducteur [mm ²]	0.33
type de raccordement	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



141961

Ruban LED Set 3M
3000K

141962

Ruban LED Set 3M
4000K



144735