

PRODUCT-DETAILS

CA1-8075

CA1-8075 Adapter



Informations générales

Extension du type de produit	CA1-8075
Code de produit	1SFA619920R8075
EAN	7320500556962
Description courte	CA1-8075 Adapter
Description longue	Adaptor for flushed mounted Selector Switches

Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85369001
Groupe de produit	CA1

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SFC151007C02_
Instructions et manuels	1SFC151011M0201
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	0.035 m
Produit Longueur Net	0.035 m
Produit Hauteur Net	0.012 m
Poids net	0.039 kg

Technique

Type d'accessoire	Adaptors
Bezel Material	Chrome Metal
Adapté pour	C2SS1 C2SS2 C2SS3 C3SS1 C3SS2 C3SS3 C3SS7
Adapté pour la classe de produit	Pilot Devices

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2022-006479
Informations RoHS	2CMT2015-005451
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CMT2015-005451
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006121

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.135 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.145 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.015 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.39 kg

Emballage Niveau 1 EAN

7320500342169

Classifications

eClass	V11.1 : 27371292
ETIM 6	EC002024 - accessoires pour appareils de commande
ETIM 7	EC002024 - Accessories for control circuit devices
ETIM 8	EC002024 - Accessories/spare parts for command devices
ETIM 9	EC002024 - Accessories/spare parts for command devices
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Code de classification d'objet	S
UNSPSC	39122221

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Unités de commande et de signalisation → Accessoires pour unités de commande et signalisation

