


# FICHE PRODUIT

## Vintage 1906 PenduLum PRO Gold

Vintage 1906® PenduLum PRO | Suspensions intérieures dans un style vintage



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

### Avantages du produit

- Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage
- Fabriqué en aluminium haut de gamme
- Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

### Caractéristiques du produit

- Design industriel minimisé
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Apparence vintage en combinaison avec les lampes LED halogènes 1906
- Options de montage flexibles
- Disponible en différentes couleurs




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | I           |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diamètre          | 68,00 mm |
| Hauteur           | 84,00 mm |
| Poids du produit  | 481,00 g |
| Longueur de câble | 3000 mm  |



## Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Doré      |
| Couleur du teinte  | Doré      |
| Matériau de corps  | Aluminium |

## APPLICATION & MONTAGE

|  |                        |
|--|------------------------|
| Type de connexion                        | Bornier à vis, 3 pôles |
| Type de protection                       | IP20                   |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                   |
| Gradable                                 | Non                    |
| Montage                                  | Suspended              |
| Emplacement montage                      | Plafond                |
| Application                              | Indoor                 |
| Avec source de lumière                   | Non                    |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Référence de la douille | E27 |
|-------------------------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Normes                        | CE  |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS |  |
|-----------------|--|
|-----------------|--|



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075153868 | Etui carton fermé<br>1           | 140 mm x 140 mm x 213 mm                  | 627.00 g           | 4.17 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075153875 | Carton de regroupement<br>4      | 291 mm x 291 mm x 228 mm                  | 2766.00 g          | 19.31 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- "Plus d'information sur [www.ledvance.fr/1906](http://www.ledvance.fr/1906)"

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.