


Marqueur de bande de codage PCV-CM20-021-006-SET



- Haute tenue aux produits chimiques
- Poids faible
- Montage autocollant
- Résistance élevée en température
- Haute résistance mécanique

Marqueur d'événement pour système PCV

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Plage de numéros	1 ... 999 = Numéro de repère d'événement (voir Informations de commande)
Longueur	1 m par numéro de repère d'événement

Conditions environnementales

Température de service	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de montage	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempéries	Rayon UV Humidité Brouillard salin (150 h / 5 %)
Résistance aux produits chimiques	Huiles Graisses Carburants solvants aliphatiques acides faibles

Caractéristiques mécaniques

Épaisseur du matériau	150 µm
Matériau	Laminé polyester
Surface	Polyester, mat
Masse	6,3 g / m

Date de publication: 2020-04-09 Date d'édition: 2020-04-09 : 299650-100008_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


pf PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Résistance à la rupture	≥ 150 N
Tolérance de fabrication	± 1 mm/m
Colle	Colle sur base acrylate ; Durcissement 72 h
Force adhésive	Valeurs moyennes (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm acier inox : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm

Référence produit

Informations de commande



Position Coding System, Vision Technology (système de codage de position, technologie Vision)

Exemple de renseignements de commande

Les marqueurs d'événement **150 à 199** sont requis.

La référence du modèle est formée comme suit :

Format : Numéro de ruban de marquage de fin - Numéro de ruban de marquage de début + 1 = Plage

Exemple de calcul : 199 - 150 + 1 = Plage

49 + 1 = Plage

50 = Plage

Référence du modèle : PCV-CM20-150-050-SET

Livraison : 50 rubans de marquage, chacun de longueur 1 m

Exemple de marqueurs d'événement individuels

PCV-CM20-150-000-SET

Le marqueur d'événement 150 sera livré. Longueur du ruban de marquage : 1 m.

Exemple de jeu de marqueurs d'événement

PCV-CM20-150-050-SET

Les marqueurs d'événement 150 à 199 seront livrés. La longueur du ruban de marquage pour chaque numéro est de 1 m.

PCV-CM20-001-015-SET

Les marqueurs d'événement 1 à 15 seront livrés. La longueur du ruban de marquage pour chaque numéro est de 1 m.

Date de publication: 2020-04-09 Date d'édition: 2020-04-09 : 299650-100008_fra.pdf

Exemple de renseignements de commande

Les marqueurs d'événement 150 à 199 sont requis.

La référence du modèle est formée comme suit :

Format : Numéro de ruban de marquage de fin - Numéro de ruban de marquage de début + 1 = Plage

Exemple de calcul : 199 - 150 + 1 = Plage

49 + 1 = Plage

50 = Plage

Référence du modèle : PCV-CM20-150-050-SET

Livraison : 50 rubans de marquage, chacun de longueur 1 m

Exemple de marqueurs d'événement individuels

PCV-CM20-150-000-SET
