

Fiche produit

Article n° 98.360.0000.0

Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm



Article n°	98.360.0000.0
EAN	4015573261877
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


**général**

Epaisseur	2,3 mm
Longueur	2000 mm
matériel	Acier
Type	rail DIN 35/15 mm
hauteur	15 mm
Finition de surface	Autre
type de perforation	Aucun

**accessoires**


Type	rail DIN 35/15 mm
Longueur	2000 mm
hauteur	15 mm
Epaisseur	2,3 mm
matériel	Acier
Finition de surface	Autre
type de perforation	Aucun

## Dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 dieses Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung Wieland ist geistiges Eigentum.  
 The production, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich Primärmaß
- Mit 25 gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/			Entworfen	28.09.	Schmitt J.		
	/	%		Geprüft	-	-	Ersatz für: -	
	/			Normgepr.	-	-		
	/		<b>wieland</b>	Benennung		<b>TRAGSCHIENE</b> Mounting rail		
	/			Elektrische Verbindungen				
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

A  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 M1  
 M2  
 M3  
 L  
 G  
 i  
 1.1  
 12.1  
 1.1  
 983600000001K\_4 CAD028 Schmitt 2004-09-29T13:58:54 1.000

