

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tournevis non isolés – AS 4052.011

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tournevis non isolés – AS 4052.011

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle:	pour vis à tête fendue
Description:	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Couleur:	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Matériau:	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Avantages:	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort

Description produit

Empreinte:	SL SL
Longueur de lame:	150 mm
Ø lame:	6 mm
Lame (largeur x épaisseur):	6,5 x 1,2 mm
Longueur du manche:	106 mm

Diamètre du manche:	36 mm
Modèle:	pour vis à tête fendue
Couleur:	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Pour:	vis à tête fendue
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	0,1 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177807075
Numéro du tarif douanier:	82054000
ETIM 7.0:	EC000158
ETIM 6.0:	EC000158
eCl@ss 8.0/8.1:	21040406
eCl@ss 6.0/6.1:	21040406
Description produit:	AS Tournevis n-isolé SL6,5x1,2