

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Répartiteur connexions, 19 pouces, 1 HE, avec 5 étriers métall., coloris uniforme RAL 9005



## Description du produit

Répartiteur connexions, 19 pouces, 1 HE, avec 5 étriers métalliques

## Avantages

- exécution robuste

## Données commerciales

Référence	1409284
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNLBZ
Product key	ABNLBZ
Page catalogue	Page 50 (NTK-2014)
GTIN	4046356867085
Poids par pièce (emballage compris)	815,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	815,6 g
Numéro du tarif douanier	94039910
Pays d'origine	CN

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	1 HE
Type de produit	Connecteur pr lignes de données

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

### Dimensions

Largeur	482,6 mm
Hauteur	44,45 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	31,6 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir foncé RAL 9005
Matériau	Acier galvanisé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, noir
Matériau du boîtier	Acier, revêtement par poudre

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C

### Montage

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

## Accessoires

### CUC-PP-FRAME-19 - Cadre de 19"

1407986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407986>

Cadre 19 pouces, panneau de distribution modulaire vide, pour 8 modules (6x RJ45 chacun) avec un total de 48 raccordements, 1HE, coloris uniforme RAL 7035



---

### CUC-PP-FRAME-19 BK - Cadre de 19"

1409140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409140>

Cadre 19 pouces, panneau de distribution modulaire vide, pour 8 modules (6x RJ45 chacun) avec un total de 48 raccordements, 1HE, coloris uniforme RAL 9005



# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Connecteurs sous-répartiteurs



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409284>

## FOC-SB-FRAME-19-LC:12-OM4 BK - Boîte à épissures

1418817

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418817>

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: noir foncé RAL 9005, Ethernet



## FOC-SB-FRAME-19-LC:24-OM4 BK - Boîte à épissures

1418818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418818>

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: noir foncé RAL 9005, Ethernet



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)