

PRODUCT-DETAILS

# OFAA00GG125

## OFAA00GG125 HRC FUSE LINK



### Informations générales

Extension du type de produit	OFAA00GG125
Code de produit	1SCA022724R0610
EAN	6417019233109
Description courte	OFAA00GG125 HRC FUSE LINK
Description longue	OFAA00GG125 HRC Fuse Link Size NH00, gG

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC317009D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	3 pièce
Code douanier	85361090
Pays d'origine	Hungary (HU)

---

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC317001C0201
Instructions et manuels	No Instructions and Manuals needed

---

## Dimensions

Produit Largeur Net	30 mm
Produit Hauteur Net	79 mm
Produit Longueur Net	60 mm
Poids net	0.18 kg

---

## Technique

Power Loss	10.0 W
Taille de fusible	NH00
Fuse System	DIN
Normes et standards	IEC 60269
Type de fusible	gG
Courant nominal ( $I_n$ )	125 A
Tension nominale ( $U_r$ )	690 V

---

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC317009D0201

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC317005D2706
REACH Declaration	1SCC011021D0201

---

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	85 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	100 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	64 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.567 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019233109

---

## Classifications

Code de classification d'objet	F
--------------------------------	---

ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
eClass	V11.1 : 27142005
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3111668

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Fusibles à couteau

