







LUMILUX© T8 G13 36W 830

Numéro d'article FT036830/02

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 36W/830 3000K 26x1200mm

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à une efficacité élevée. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	FT036830/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	T8 LUMILUX
Type de produit	L 36W/830 FLH1



Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	36
flux lumineux [lm]	3350
socle	G13
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
température de couleur [K]	3000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	93
couleur de la lumière	730
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
diamètre du tube [mm]	26
longueur [mm]	1200
Diamètre de l'anneau [mm]	26
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
classe d'efficacité énergétique	A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	43
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	T2

Produits similaires



144578 TUN T8 36W/830 28X1214 Polylux XLr



LED Ecobasic T8 1200 G13 20W (36W) 2100lm 830 EM+AC



FT036830/01 MASTER TL-D Super 80 G13 36W 830