

Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de

...

Référence du produit: 542-2066-GSBN-BK

excel
without compromise.



✕ Choix de portes possibles

✕ Choix de profondeurs possibles

✕ Choix de couleurs possibles

✕ Montants 19pouces avec incrémentation des U

✕ Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles

✕ Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie

✕ Baies fournies montées ou en kit de montage

Présentation du produit

Les baies réseau Environ CR600 font partie d'une gamme polyvalente de baies de 600 mm de largeur dont les caractéristiques sont idéales pour un large éventail d'applications dans les domaines des données, de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------------|----------------------|
| niveau de montage | avant et arrière |
| finition de la barre profilée | en forme de L |
| nombre de portes | 2 |
| type d'aération | passif |
| largeur | 600 mm |
| hauteur | 1090 mm |
| profondeur | 600 mm |
| dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |

...
Référence du produit: 542-2066-GSBN-BK

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 20 |
| capacité de charge max. | 800 kg |
| avec tôle de toit | oui |
| avec mise à la terre | oui |
| avec porte frontale | oui |
| matériau de la porte avant | verre |
| verrouillage de la porte avant | à un point |
| avec porte arrière | oui |
| matériau de la porte arrière | acier |
| verrouillage de la porte arrière | à un point |
| avec parois latérales | oui |
| avec gestion de câble vertical | non |
| matériau | acier |
| finition de la surface | revêtement par poudre |
| couleur | noir |
| numéro RAL | 9004 |
| démontable | non |
| indice de protection (IP) | IP20 |

Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|--|--------------------------------|
| Matériau | Acier laminé à froid SPCC |
| Profilés de montage de 19 pouces | 2,0 mm d'épaisseur |
| Panneaux latéraux | 1,0 mm d'épaisseur |
| Autre | 1,2 mm d'épaisseur |
| Porte avant | Serrure avec poignée articulée |
| Porte arrière | Serrure à cylindre |
| Verrouillage des panneaux latéraux | Serrure à barillet 1 point |
| Hauteur supplémentaire pieds de levage | 50-80 mm |
| Hauteur supplémentaire de roulettes | 70 mm |

Normes applicables

| Norme | Détails |
|--------------------------|--|
| ANSI/EIA-310-E | La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant. |
| BS EN 60297-3-100:2009 | Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires |
| DIN 41494 Parties 1 et 7 | Baies à montage sur panneau pour matériel électronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies |


Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de

...

Référence du produit: 542-2066-GSBN-BK

excel
without compromise.

Images du produit



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle glass front door



Steel rear door



Large base entry



U height profile markings


Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de

...

Référence du produit: 542-2066-GSBN-BK

excel
without compromise.

Vue éclatée



Dessins de produits



Front




Side



Rear



Roof



Base

Base Cut Out Dimensions

380 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|--|
| 542-1566-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 15U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-1566-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 15U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |

| | |
|----------------------|---|
| 542-1566-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 15U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-1566-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 15U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-1568-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 15U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2066-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2066-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 20U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2066-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2066-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 20U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2068-GSBN-BK | Environ CR600 20U Rack 600x800 mm Verre (F) Acier (R) Panneaux latéraux absents / Sans gestion Noir |
| 542-24610-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 24U 600x1000 mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de gestion, Noir |
| 542-2466-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 24U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2466-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2466-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 24U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2466-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2468-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 24U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2468-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2468-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 24U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2468-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 24U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-29610-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 29U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-29610-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-29610-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 29U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |

Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de



...

Référence du produit: 542-2066-GSBN-BK

| | |
|----------------------|--|
| 542-29610-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2966-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 29U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2966-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2966-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 29U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2966-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-2968-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 29U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-2968-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-2968-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 29U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-2968-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 29U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-33610-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 33U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-33610-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-33610-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 33U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-33610-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-3366-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 33U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-3366-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-3366-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 33U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-3366-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |
| 542-3368-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 33U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-3368-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-3368-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 33U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-3368-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 33U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), |

Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

542-42610-GSBN-BK

Environ CR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

542-42610-GSBN-BK-FP

Environ CR600 Baie 42U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit

542-42610-GSBN-GW

Environ CR600 Baie 42U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc

542-42610-GSBN-GW-FP

Environ CR600 Baie 42U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

542-4266-GSBN-BK

Environ CR600 Baie 42U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

542-4266-GSBN-BK-FP

Environ CR600 Baie 42U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit

542-4266-GSBN-GW

Environ CR600 Baie 42U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc

542-4266-GSBN-GW-FP

Environ CR600 Baie 42U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

542-4268-GSBN-BK

Environ CR600 Baie 42U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

542-4268-GSBN-BK-FP

Environ CR600 Baie 42U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit

542-4268-GSBN-GW

Environ CR600 Baie 42U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc

542-4268-GSBN-GW-FP

Environ CR600 Baie 42U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

542-47610-GSBN-BK

Environ CR600 Baie 47U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

542-47610-GSBN-BK-FP

Environ CR600 Baie 47U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit

542-47610-GSBN-GW

Environ CR600 Baie 47U 600x1000 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc

542-47610-GSBN-GW-FP

Environ CR600 Baie 47U 600x1000mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

542-4766-GSBN-BK

Environ CR600 Baie 47U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir

542-4766-GSBN-BK-FP

Environ CR600 Baie 47U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit

542-4766-GSBN-GW

Environ CR600 Baie 47U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc

542-4766-GSBN-GW-FP

Environ CR600 Baie 47U 600x600mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

Environ CR600 Baie 20U 600x600 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de



...

Référence du produit: 542-2066-GSBN-BK

| | |
|---------------------|---|
| 542-4768-GSBN-BK | Environ CR600 Baie 47U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir |
| 542-4768-GSBN-BK-FP | Environ CR600 Baie 47U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit |
| 542-4768-GSBN-GW | Environ CR600 Baie 47U 600x800 mm Porte en Verre (A) Porte en Acier (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc |
| 542-4768-GSBN-GW-FP | Environ CR600 Baie 47U 600x800mm Porte en verre (A) Porte en acier (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.



Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.