

# D-FRONT 2,5-V-O.Z. - Couvercle d'extrémité



1700011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1700011>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Couvercle nécessaire au bout d'une rangée de blocs de jonction



## Données commerciales

Référence	1700011
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AARZCA
Product key	AARZCA
Page catalogue	Page 455 (CC-2007)
GTIN	4017918022709
Poids par pièce (emballage compris)	0,594 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,533 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

# D-FRONT 2,5-V-O.Z. - Couvercle d'extrémité



1700011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1700011>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Flasque d'extrémité
Gamme de produits	DECKEL + RZ + DP
Nombre de pôles	1
Pas	0 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

### Dimensions

Pas	0 mm
-----	------

# D-FRONT 2,5-V-O.Z. - Couvercle d'extrémité



1700011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1700011>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460407
ECLASS-12.0	27460407
ECLASS-13.0	27460407

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# D-FRONT 2,5-V-O.Z. - Couvercle d'extrémité



1700011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1700011>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)