

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Étrier transversal pour boîtier B10 / B16 / B24, HC-EVO...AL et HC-STA...AL



Données commerciales

Référence	1412886
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APZ
Product key	BF7APZ
Page catalogue	Page 663 (C-2-2017)
GTIN	4046356986601
Poids par pièce (emballage compris)	15,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Étrier de boîtier
-----------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
----------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Instructions de montage	Pour boîtiers HC-EVO-B10 / B16 /B24...AL et HC-STA-B10 / B16 / B24...AL
-------------------------	---


HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Dessins

Dessin coté



Schéma

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr