



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF FR

2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - HF Performer - France


Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides — qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]
Code famille de lampe	TL-D [MASTER TL-D]
Puissance de la lampe	36 W
Kombipack	Non
Appareillage	HF Performer
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]
Éclairage de secours	Non [-]
Connexion	Boîtier de raccordement à visser
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Version pays	FR [France]
Marquage CE	Marquage CE
Accessoires mécaniques	Non [-]
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de
	poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
mécaniques	
Conditions d'utilisation	
Convient à une commutation aléatoire	Oui
Données logistiques	
Code de produit complet	871794389424699
Désignation Produit	TCW060 2xTL-D36W HF FR
Code barre produit (EAN)	8717943894246
Code de commande	89424699
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	910503679418
Poids net (pièce)	2,360 kg

Schéma dimensionnel



TCW060

