

PRODUCT-DETAILS

51381CR

51381CR Display module, ID



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | 51381CR |
| Code de produit | 2TMA130160N0010 |
| EAN | 6955891809314 |
| Description courte | 51381CR Display module, ID |
| Description longue | Outdoor station module, display module with ID card reader, with wiegand output |

Installation

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
| Installation Instruction | Network technique |

Technique

| | |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No document needed |
| Operational Voltage | 28 V |
| Type de tension | DC |
| Number of Buttons | 0 |
| Number of Users | 0 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Qualité du matériau | Plastic |
| Model Number | Call-display |
| Couleur | Black |
| Nombre de batteries | 0 |
| Taille d'écran | 2.5 in |

Environnement

| | |
|---|-----------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations RoHS | 2TMD081215X2102 |
| REACH Declaration | No declaration needed |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 0.025 m |
| Produit Hauteur Net | 0.072 m |
| Produit Longueur Net | 0.097 m |
| Poids net | 0.104 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 2TMD081313X0035 |
|--------------------------------|-----------------|

Classifications

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000349 - Functional module for door communication |
| ETIM 9 | EC000349 - Functional module for door communication |
| Catégorie DEEE | 6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85177090 |

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → Portiers vidéo → Welcome IP → Outdoor Station Modules

