

Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 95-240
Numéro d'article	309553
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate


Application

Extérieur

Données techniques



pol.	ansamblaj	caz scripștură	
L	lungime	lungime	200 mm
Ø D	cross-section nr.33-35mm	caz sec-tiune nr. cablu shed	Ø5 mm

creșterea / d. min.:	22.12.2021	tip:	știfturi metalice în grup mare / știfturi mici în grup
dimensiuni:	22.12.2021	Ø:	Ø10
data de:	22.12.2021	tipul:	309553
		număr de serie / d. nr. de referință:	CHESK-F 36kV 95-240
		cross-section / Ø în mm:	Ø5
		tipul / d. min.:	Ø5
		Ø în mm:	Ø5

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 95-240
Numéro d'article	309553
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 36kV 95-240
Numéro d'article	309553
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160740

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	42
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	730	1200
Largeur (mm)	165	800
Hauteur (mm)	157	1130
Poids net (kg)	3.143	132.006
Poids brut (kg)	3.143	150.206