

A-INL-NPT1-N-S - Contre-écrou

1416012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416012>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, blindage: non, pour filetage 1"-NPT, coloris: argenté



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1416012 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BF7DZX |
| Product key | BF7DZX |
| Page catalogue | Page 687 (C-4-2015) |
| GTIN | 4055626056135 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 40 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 74153300 |
| Pays d'origine | IN |

1416012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416012>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|------------|
| Type de produit | Ecrou plat |
| Blindé | non |
| Type de filetage | 1"-NPT |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Longueur | 7 mm |
| Diamètre | 32,4 mm |
| Diamètre du filetage de raccordement | 32,4 mm |
| Ouverture contre-écrou | 41 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | 45 mm |
| Type de filetage côté raccordement | 1"-NPT |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|----------------------|
| Matériau | Brass, nickel-plated |
|----------|----------------------|

Câble/conducteur

| | |
|--------------------|-----|
| Absence d'halogène | oui |
|--------------------|-----|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -70 °C ... 220 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

A-INL-NPT1-N-S - Contre-écrou



1416012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416012>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000940 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

A-INL-NPT1-N-S - Contre-écrou



1416012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416012>

Conformité environnementale

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans |
| | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr