


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS03412

## PrismaSeT P Active - Platine NSX100-250 - fixe - 4P horiz. - Cde maneton - L650





## Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	<p>EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 x4P: fixe CVS100...160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS250 horizontal installation</p> <p>1 x3P: fixe INS250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe INS250 horizontal installation</p> <p>1 x3P: fixe INV250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe INV250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation</p>
Nombre de modules verticaux	<p>4 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : INS250, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : INV250, direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA



## Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	192 mm
Poids du produit	1,48 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPact NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57,7 cm
Poids de l'emballage 1	1,454 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	22,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22 cm
Longueur de l'emballage 2	61,2 cm
Poids de l'emballage 2	7,661 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	103 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	164 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------