

Données

Données géométriques

Largeur	25 mm / 0.984 inch
Hauteur	60 mm / 2.362 inch
Profondeur	88 mm / 3.465 inch

Données mécaniques

Type de fixation	Pied de fixation à encliqueter
Type de montage	Rail 35
adapté	pour connecteurs mâles et femelles avec pieds de fixation à encliqueter

Données du matériau

Note (material data)

[Information on material specifications can be found here](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,458 MJ
Poids	18,2 g

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4017332968829
Numéro du tarif douanier	39269097900

Accessoires optionnels

Adaptateur de montage

Connecteurs mâles



Réf.: 231-603/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-603/018-000



Réf.: 231-604/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-604/018-000



Réf.: 231-606/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-606/018-000



Réf.: 231-605/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-605/018-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 231-607/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-607/018-000



Réf.: 231-602/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-602/018-000



Réf.: 231-641/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 11 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-641/018-000



Réf.: 231-642/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 12 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-642/018-000



Réf.: 231-644/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 14 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-644/018-000



Réf.: 231-643/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 13 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-643/018-000



Réf.: 231-645/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 15 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-645/018-000



Réf.: 231-633/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 3 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-633/018-000



Réf.: 231-634/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 4 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-634/018-000



Réf.: 231-635/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 5 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-635/018-000

Réf.: 231-636/018-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 6 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-636/018-000



Réf.: 231-613/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 13 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-613/018-000



Réf.: 231-614/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 14 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-614/018-000



Réf.: 231-615/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 15 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-615/018-000



Réf.: 231-616/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 16 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-616/018-000



Réf.: 231-617/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 17 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-617/018-000



Réf.: 231-646/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 16 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-646/018-000



Réf.: 231-637/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 7 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-637/018-000



Réf.: 231-638/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 8 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-638/018-000



Réf.: 231-640/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 10 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-640/018-000

Réf.: 231-639/018-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 9 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-639/018-000



Réf.: 231-632/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 2 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-632/018-000



Réf.: 231-608/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 8 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-608/018-000



Réf.: 231-609/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 9 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-609/018-000



Réf.: 231-610/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-610/018-000



Réf.: 231-611/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-611/018-000



Réf.: 231-612/018-000

Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-612/018-000

Raccordement de blindage

Étriers de blindage



Réf.: 790-108

Etrier de serrage de blindage; Largeur 11 mm; Diamètre de blindage; 3 ... 8 mm

www.wago.com/790-108

Connecteur femelle

Connecteurs femelles



Réf.: 231-320/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 20 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-320/008-000



Réf.: 231-321/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 21 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-321/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 231-323/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 23 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-323/008-000



Réf.: 231-322/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 22 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-322/008-000



Réf.: 231-121/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 21 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-121/008-000



Réf.: 231-120/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 20 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-120/008-000



Réf.: 231-122/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 22 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-122/008-000



Réf.: 231-123/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 23 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-123/008-000



Réf.: 231-124/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 24 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-124/008-000



Réf.: 231-308/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 8 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-308/008-000



Réf.: 231-309/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 9 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-309/008-000



Réf.: 231-310/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 10 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-310/008-000

Réf.: 231-312/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 12 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-312/008-000



Réf.: 231-311/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 11 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-311/008-000



Réf.: 231-111/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-111/008-000



Réf.: 231-112/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-112/008-000



Réf.: 231-113/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 13 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-113/008-000



Réf.: 231-114/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 14 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-114/008-000



Réf.: 231-102/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-102/008-000



Réf.: 231-103/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-103/008-000



Réf.: 231-104/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-104/008-000



Réf.: 231-105/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-105/008-000

Réf.: 231-204/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-204/008-000



Réf.: 231-106/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-106/008-000



Réf.: 231-203/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-203/008-000



Réf.: 231-206/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-206/008-000



Réf.: 231-205/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-205/008-000



Réf.: 231-207/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 7 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-207/008-000



Réf.: 231-208/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 8 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-208/008-000



Réf.: 231-202/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 2 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-202/008-000



Réf.: 231-324/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 24 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-324/008-000



Réf.: 231-314/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 14 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-314/008-000

Réf.: 231-315/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 15 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-315/008-000



Réf.: 231-316/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 16 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-316/008-000



Réf.: 231-317/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 17 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-317/008-000



Réf.: 231-318/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 18 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-318/008-000



Réf.: 231-319/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 19 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-319/008-000



Réf.: 231-313/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 13 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-313/008-000



Réf.: 231-116/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 16 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-116/008-000



Réf.: 231-115/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 15 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-115/008-000



Réf.: 231-117/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 17 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-117/008-000



Réf.: 231-118/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 18 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-118/008-000

Réf.: 231-119/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 19 pôles; Pieds de fixation; www.wago.com/231-119/008-000



Réf.: 231-212/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 12 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-212/008-000



Réf.: 231-216/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 16 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-216/008-000



Réf.: 231-213/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 13 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/231-213/008-000



Réf.: 231-303/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 3 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-303/008-000



Réf.: 231-305/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 5 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-305/008-000



Réf.: 231-304/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 4 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-304/008-000



Réf.: 231-306/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 6 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-306/008-000



Réf.: 231-307/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 7 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-307/008-000



Réf.: 231-302/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5,08 mm; 2 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-302/008-000

Réf.: 231-107/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-107/008-000



Réf.: 231-108/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 8 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-108/008-000



Réf.: 231-109/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 9 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-109/008-000



Réf.: 231-110/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-110/008-000



Réf.: 231-209/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 9 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-209/008-000



Réf.: 231-210/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 10 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-210/008-000



Réf.: 231-211/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 11 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris www.wago.com/231-211/008-000



Réf.: 231-702/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 2 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange www.wago.com/231-702/008-000



Réf.: 231-703/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 3 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange www.wago.com/231-703/008-000



Réf.: 231-704/008-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 4 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange www.wago.com/231-704/008-000

Réf.: 231-705/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 5 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-705/008-000



Réf.: 231-706/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 6 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-706/008-000



Réf.: 721-207/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-207/008-000



Réf.: 721-206/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-206/008-000



Réf.: 721-208/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 8 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-208/008-000



Réf.: 721-209/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 9 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-209/008-000



Réf.: 721-110/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-110/008-000



Réf.: 721-112/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-112/008-000



Réf.: 231-708/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 8 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-708/008-000



Réf.: 231-707/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 7 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-707/008-000



Réf.: 231-709/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 9 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-709/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 231-710/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 10 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-710/008-000



Réf.: 231-711/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 11 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-711/008-000



Réf.: 231-712/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 12 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-712/008-000



Réf.: 721-114/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 14 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-114/008-000



Réf.: 721-102/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-102/008-000



Réf.: 721-103/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-103/008-000



Réf.: 721-104/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-104/008-000



Réf.: 721-211/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 11 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-211/008-000



Réf.: 721-212/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 12 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-212/008-000



Réf.: 721-210/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 10 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-210/008-000



Réf.: 721-312/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-312/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 721-314/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 14 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-314/008-000



Réf.: 721-320/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 20 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-320/008-000



Réf.: 721-316/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 16 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-316/008-000



Réf.: 721-202/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-202/008-000



Réf.: 721-203/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-203/008-000



Réf.: 721-204/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-204/008-000



Réf.: 721-205/008-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-205/008-000



Réf.: 721-302/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-302/008-000



Réf.: 721-303/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-303/008-000



Réf.: 721-304/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-304/008-000



Réf.: 721-305/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-305/008-000



Réf.: 721-306/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-306/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

**Réf.: 721-307/008-000**

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-307/008-000**Réf.: 721-308/008-000**

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 8 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-308/008-000**Réf.: 721-309/008-000**

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 9 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-309/008-000**Réf.: 721-116/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 16 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-116/008-000**Réf.: 721-120/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 20 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-120/008-000**Réf.: 721-106/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-106/008-000**Réf.: 721-105/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-105/008-000**Réf.: 721-107/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-107/008-000**Réf.: 721-108/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 8 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-108/008-000**Réf.: 721-109/008-000**

Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 9 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-109/008-000**Réf.: 721-310/008-000**

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair

www.wago.com/721-310/008-000**Réf.: 731-534/008-000**

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-534/008-000



Réf.: 731-535/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-535/008-000



Réf.: 731-536/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 6 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-536/008-000



Réf.: 731-533/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-533/008-000



Réf.: 731-538/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 8 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-538/008-000



Réf.: 731-539/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 9 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-539/008-000



Réf.: 731-540/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 10 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-540/008-000



Réf.: 731-537/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 7 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-537/008-000



Réf.: 731-541/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 11 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-541/008-000



Réf.: 731-542/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 12 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-542/008-000



Réf.: 731-543/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 13 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-543/008-000



Réf.: 731-546/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 16 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-546/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 731-510/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-510/008-000



Réf.: 731-512/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-512/008-000



Réf.: 731-513/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 13 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-513/008-000



Réf.: 731-517/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 17 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-517/008-000



Réf.: 731-518/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 18 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-518/008-000



Réf.: 731-519/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 19 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-519/008-000



Réf.: 731-520/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 20 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-520/008-000



Réf.: 731-532/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 2 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-532/008-000



Réf.: 731-502/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 2 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-502/008-000



Réf.: 731-505/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-505/008-000



Réf.: 731-506/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-506/008-000

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 731-504/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 4 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-504/008-000



Réf.: 731-508/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 8 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-508/008-000



Réf.: 731-507/008-000

Connect. femelle p. 1 conducteur ; coudé; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris

www.wago.com/731-507/008-000

Téléchargements

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	3 avr. 2019	pdf 2,0 MB	Téléchargement
Technical explanations			

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 209-148	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 209-148	URL	Téléchargement
---------------------------	-----	----------------

ZUKEN Portal 209-148	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

WSCAD Universe 209-148	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 209-148	URL	Téléchargement
Adaptateur de montage; pour rail 35; Largeur 25 mm; gris		


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.


Indications de manipulation

Application



Les connecteurs mâles ou femelles enfichables peuvent en outre être munis d'une plaque de décharge de traction supplémentaire.

Montage



Les connecteurs mâles et femelles peuvent être montés dans les trous oblongs ou dans les rainures ouvertes (A/B) de l'adaptateur multimontage de telle sorte qu'ils restent enfichables.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.