

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZBSP2

## Harmony XB5 - protection transparente souple - pour prises USB/RJ45 - IP65/IP67



### Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Panel Thickness with accessory	1,5...5 mm
Fonction produit	Capot de protection rigide
Matière	Plastique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Conformité	Port RJ45 monté sur tableau XB5P Port USB monté sur tableau XB5P
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP67 se conformer à CEI 60529
Couleur	Transparent


### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions




- (1) Vue latérale - ouvert
- (2) Vue arrière - ouvert

---

Découpe pour capot de protection (trous réalisés, prêt à installer)

---

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables



(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé

Connexions	a (mm)	a (pouces)	b (mm)	b (pouces)
Par bornes à vis ou connecteur enfichable	40	1,57	40	1,57