

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X122 - Profilé plein



3002630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002630>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC

Données commerciales

Référence	3002630
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH9Z4X
Product key	BH9Z4X
GTIN	4055626461366
Poids par pièce (emballage compris)	35 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X122 - Profilé plein



3002630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002630>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Şapka tipi profil rayı
-----------------	------------------------

Dimensions

Largeur	35 mm
Hauteur	7,5 mm
Longueur	107 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X122 - Profilé plein



3002630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002630>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X122 - Profilé plein



3002630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002630>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr