



DULUX T/E LED GX24q-4 HF & AC 20W (42W) 830

Numéro d'article 146252

LEV DULUX® T/E LED GX24q-4 E-VSA & AC 230V-240V 20W (42W) 2025lm 3000K
120° 45x165mm Lampe LED

LEDVANCE DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot
GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation
électronique.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Groupe ETIM | Lampes#EG000028 |
| Classe ETIM | Lampe LED#EC001959 |
| Code produit | 146252 |
| Marque | LEDVANCE |
| Nom série de produits | DULUX LED T/E HF & AC M |
| Type de produit | DULUX LED T/E42 HF & AC M |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| tension nominale [V] | 220 - 220 |
| courant nominal [mA] | 88 - 88 |
| facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| puissance de la lampe [W] | 20 - 20 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 2025 - 2025 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 2025 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 101 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | tubes, à socle unique |
| Lampe à filament | Non |
| finition verre/couvercle | mat |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| socle | autre |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 3000 - 3000 |
| couleur du boîtier | blanc |
| angle de rayonnement [°] | 120 - 120 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| réglable | Non |
| diamètre [mm] | 45 |
| longueur [mm] | 164.8 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0.12 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 200000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 20 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 30000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Oui |

Prédécesseur



145781

OSRAM Dulux® T/E
LED GX24q-4 HF & AC
20W 3000K

Produits similaires



146317

LED PL Verre TC-TEL
GX24q 4P 13W (42W)
1750lm 830 AC