


## CHEER LED Strip

CHEER All-in-One LED strip 2m (EU)

**0053254**



### Range Features

- Flexible linear LED strip with tuneable white and RGB colour control in one
- 400lm/m @ 2700 K colour temperature
- Tuneable white between candle light warm white 2200K and active cool white 6500K
- Various RGB colour control functions by remote control
- Easy to install by self-adhesive tape
- Plug & play ready with LED strip, driver, control box, remote control and power supply
- Low maintenance with 20,000 hours LED life expectancy



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	120
Certifications	CE
Température de couleur (K)	RGB+W (2200-6500k)
IRC (Ra)	80
Code EAN	5410288532547
Corps	Bande adhésive
Indice de protection IP	IP20
Couleur de lumière	RGB+Tunable White
LOR (%)	100
Montage	Montage en saillie
Numéro de commande	0053254
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
Lampe incluse	Integrated LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données optiques

Angle de faisceau (°)	120
Température de couleur (K)	RGB+W (2200-6500k)
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	RGB+Tunable White
LOR (%)	100
Flux lumineux (nominal) (lm)	400 lm/m

### Données générales

Certifications	CE
----------------	----

## CHEER LED Strip

CHEER All-in-One LED strip 2m (EU)

**0053254**

<b>Code EAN</b>	5410288532547
<b>Environnement</b>	Intérieur
<b>Application générale</b>	Residential & Consumer,Hospitalit
<b>Corps</b>	Bande adhésive
<b>Montage</b>	Montage en saillie
<b>Numéro de commande</b>	0053254
<b>Longue description</b>	Flexible linear LED strip with tuneable white and RGB colour control in one 400lm/m @ 2700 K colour temperature Tuneable white between candle light warm white 2200K and active cool white 6500K Various RGB colour control functions by remote control Easy to install by self-adhesive tape Plug & play ready with LED strip, driver, control box, remote control and power supply Low maintenance with 20,000 hours LED life expectancy
<b>Nom du produit</b>	CHEER All-in-One LED strip 2m (EU)
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	20000
<b>Technologie</b>	LED
<b>Product features</b>	Kit de ruban souple à LED - comprend driver/alimentation (18 W - UE), contrôleur, commande à distance et ruban souple (2 m). Idéal pour créer une lumière ambiante autour de tout objet ou toute zone. Le ruban flexible dispose d'une grande gamme de couleur (RGB) qui inclut du blanc personnalisable (2200K-6500K). 400 lm/m (2700K) et le ruban peut être découpé en sections de 200 mm. Adhésif arrière retirable - ce qui permet une installation facile.

### Caractéristiques électriques

<b>Courant (mA)</b>	750
<b>Protection électrique</b>	Classe II
<b>Consommation électrique totale (W)</b>	17
<b>Tension (V)</b>	220 - 240

### Données physiques

<b>Hauteur (mm)</b>	2.5
<b>Indice de protection IP</b>	IP20
<b>Longueur (mm)</b>	2000
<b>Poids (kg)</b>	0.36
<b>Largeur (mm)</b>	12
<b>Lampe incluse</b>	Integrated LED

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CHEER LED Strip

CHEER All-in-One LED strip 2m (EU)

**0053254**

