

CR MSTBO-G1 - Onglet de détrompage



2199618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2199618>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cavalier de détrompage, s'insère dans la partie évidée de l'embase ou de l'élément enfichable inversé, isolant rouge



Données commerciales

Référence	2199618
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ACHADZ
Product key	ACHADZ
Page catalogue	Page 674 (C-1-2013)
GTIN	4046356356770
Poids par pièce (emballage compris)	0,153 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,15 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

CR MSTBO-G1 - Onglet de détrompage



2199618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2199618>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de codage
Gamme de produits	Codage
Pas	0 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Dimensions

Pas	0 mm
-----	------

Remarques

Généralités	Le conditionnement (condit.) se rapporte aux cavaliers de détrompage individuels. Une étoile de détrompage comprend six cavaliers de détrompage.
-------------	--

2199618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2199618>

Classifications

ECLASS

ECLASS-12.0	27469090
ECLASS-11.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CR MSTBO-G1 - Onglet de détrompage



2199618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2199618>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr