

# ATTACHE ANTISISMIQUE POUR LUMINAIRE, UNE ATTACHE 0,61 X 0,61-M

### **NUMÉRO DE CATALOGUE**

## **SFCLTCF**



### **CERTIFICATIONS**



### **DISPOSITIFS**

Fixe les attaches de lampe fluorescente aux éléments du bâti du plafond

Ne nécessite aucune chaîne supplémentaire ni aucun câble ou fil mou fixé sur l'attache

Permet de renforcer l'intégrité du système du profil en «-T-»

Reste en place malgré la force de la pression standard du tuyau d'incendie

Conforme aux spécifications du code de la construction et du code électrique des États-Unis

Satisfait également à l'exigence de fixation positive du code NEC® 410.16(C) pour la fixation solide des luminaires (attaches) conformément à la référence du Code de la construction-AC184

Réutilisable et rentable

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 402245

Matériel: Acier

Finition: Non percée

Configuration de montage: Un montage de 0.61 x 0.61 m

### **DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT**

Essais de conformité aux normes-UBC, NEC®, NBC et CEC.

### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soin de client

Option 2 - Appui technique

#### Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

#### Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Changhaï:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

**TRACER** 

nVent.com