

Fiche technique | Référence: 209-123

Pied de montage avec vis; vissage possible sur bornes avec bride de fixation; Largeur 6,4 mm; gris

www.wago.com/209-123



Couleur: ■

Données

Données techniques

Fonction principale de produit	Matériel de montage
Type de montage	Rail 35

Données géométriques

Largeur	6,4 mm / 0.252 inch
Hauteur	42,3 mm / 1.665 inch

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0,036 MJ
Poids	1,8 g

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Unité d'emb. (SUE)	500 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CH
GTIN	4017332269513
Numéro du tarif douanier	39269097900

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

209-123 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,6 kB	Téléchargement
209-123 doc - Datei	18 août 2017	doc 23,6 kB	Téléchargement

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 209-123	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Données CAE

ZUKEN Portal 209-123	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 209-123	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité


Environmental Product Compliance 209-123 Pied de montage avec vis; vissage possible sur bornes avec bride de fixation; Largeur 6,4 mm; gris	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com


Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Barrettes à bornes ; avec brides de fixation,

Vissage de l'adaptateur de montage (209-123)

La distance entre les adaptateurs de montage sous la barrette à bornes doit être env. de 25 à 30 mm)



Barrette à bornes ; avec bride de fixation ; sur rail DIN 35

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !