







Corractéristiques du produit et caractéristiques techniques Couleur du luminaire RAL7035 Gris clair Longueur net 200 mm Largeur net 175 mm Hauteur net 230 mm Poids 2,4 kg

Texte d'appels d'offres

Console murale décorative en fonte d'aluminium. Avec 4 trous de fixation Ø 10 mm, encastrés. Encastrement Ø 21 mm, profondeur 12 mm. Support Ø 76 mm x 100 mm. Angle d'inclinaison 10°. Gris lumière, analogue à RAL 7035, haute résistance aux intempéries, laquage par poudre. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Convenant aux luminaires de la série 9701. (Lumega 600) et 9711. (Lumega 700) sans utilisation d'adaptateurs de réduction supplémentaires. La livraison ne comprend pas le matériel de fixation.

Remarque concernant la conception : La console murale satisfait aux exigences de la norme EN 60598, elle a été conçue pour des actions du vent selon la norme EN 1991 (Eurocode), la valeur de base maximale de la vitesse de référence du vent étant de 30 m/s (correspondant à la zone de vent 4 en Allemagne) dans la catégorie de terrain I. Il sera tenu compte d'une charge de neige (maximale de 1 kN/m²) et d'un givrage (maximal de 2 cm) pour une hauteur utile conforme aux instructions de montage. Il ne sera pas tenu compte de sites exposés (ponts, montage sur des bâtiments ou directement près de voies ferrées). Il ne sera pas tenu compte des charges d'impact.