

# Embase sodium pour BALI


Base E27 avec appareillage sodium pour mât Ø60mm  
Code : **0433**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Douille / Culot</b>	E27
<b>IP</b>	IP55	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 70 W
<b>IK</b>	IK07	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Driver / Alimentation</b>	Appareillage ferromagnétique mixte : Iodures/Sodium appareillage intégré (non démontable)
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Mode de montage</b>	Sur mât	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC)	<b>Poids net</b>	2337.5 gr
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Autres commentaires</b>	Avec appareillage pour mât Ø60mm. IP55 seulement quand appareil complet avec globe (voir accessoires proposés en page 2)
<b>Nombre et type de source</b>	Décharge Mixte - Iodures / Sodium - 1 lampe non fournie		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0803	BALI 400 1/2 OPAQUE	

0804 BALI 400 CLAIRE



0827 BALI 400 OPALE



0952 SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131



1858 REFLECTEUR BALI 400



1859 DIFFUSEUR BALI 400



2059 Mât 0,50m aluminium noir Ø60mm



2060 Mât 1m aluminium noir Ø60mm



2061 Mât 1,5m aluminium noir Ø60mm



2063 Mât 2m aluminium noir Ø60mm



2127 SUPPORT FIXATION MAT



3130 Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm



3131 Mât 3m aluminium noir Ø60mm

