

BANDEAU LED

RUBAN FIXING BAND

BL21000010

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Collier de serrage en nylon noir x20



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.01
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable

Non

Produits liés

- BL21066501 - RUBAN CHANTIER 50M-6W/M-6500K
- BL21066502_DL20220308_115438622735ee194cf - RUBAN LED-230V-3000K-50M-6W/M
- BL21066503 - RUBAN 1M-6W/M-4000K-230V