


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4598.000

Traverse de montage

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4598.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4598.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	690 mm
Convient à la largeur de porte	800 mm
VX installation options	En largeur de porte 800 mm
VX SE installation options	En largeur de porte 800 mm
AX installation options	In door width 800 mm, 3-point lock system, in the lockable door En hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Installation options, AX plastic	En largeur de porte 800 mm
PC installation options	En largeur de porte 800 mm
TS installation options	En largeur de porte 800 mm

Caractéristiques

Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE PC AX Coffrets AX en plastique
Unité d'emballage	20 p.
Poids/UE	7,12 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177103801
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------