

# Cisaille solo sans batterie ni chargeur



## CE18DSLW4Z

EAN 4966376302475

- Grande vitesse de coupe jusqu'à 5 m/min
- Grande autonomie de coupe jusqu'à 80 m pour l'acier mi-dur 1,6 mm avec BSL1850
- Couteau carbure à 8 arêtes de coupe
- → durée de vie prolongée
- Protège-main en acier traité
- Changement facile des couteaux
- Charbons accessibles
- Compacte, légère
- Poignée soft-grip
- Eclairage LED
- Indicateur du niveau de charge batterie



### ■ Caractéristiques

Puissance (batterie en option) Vitesse à vide Capacité acier / inox / alu Rayon mini de coupe Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique Emission de vibration Poids [18 V] Longueur

#### ■ CE18DSLW4Z

14,4 ou 18 V 5300 tr/min 1,6 / 1,2 / 2,3 mm 25 mm 78 dB(A) 67 dB(A) 9,9 m/s<sup>2</sup> 2,2 kg (avec BLS1850) 295 mm (avec BLS1850)

## **Applications**

Travail de découpe en continu sur zinc et tôle

## Accessoires standards

Jeu de Cales 949128 - Clé 6 pans 943277 - Couteau mobile 998000 - Couteau fixe 998001 – livré en coffret carton

# Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Œ

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s