



LED 230V 18W Effet Lumière Noire 1200mm Bar

Numéro d'article 143802

BEE LED BLB 230V 18W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 1200x33x35mm IP20 Prise européenne incluse Lampe UltraViolet (UV)

Effet de lumière noire classique à des fins décoratives et d'éclairage. Boîtier robuste. Installation facile. Livré avec matériel de montage. LED : 96 x SMD ultra violet (UV). Contrôle par plug and play. Installez l'appareil sur une surface plane. Après avoir connecté l'appareil au secteur, la barre UV a besoin de 3 à 4 minutes de temps de préchauffage jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine puissance d'éclairage.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale#EC002892
Code produit	143802
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Special
Type de produit	BLB 1200

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
douille	autre
matériau du boîtier	plastique
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	plastique transparent
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	230 - 230
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
variation DALI-2	Non
Répartiteur de lumière	réflecteur
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage interchangeable livré	A++
Classe d'efficacité énergétique la plus élevée de l'éclairage interchangeable	A++
Classe d'efficacité énergétique la plus basse de l'éclairage interchangeable	A
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK02
classe de protection	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	45 - 45
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	18 - 18
puissance du système [W]	18
couleur de la lumière	autre
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	0

hauteur/profondeur [mm]	35
longueur [mm]	1200
diamètre externe [mm]	0
longueur d'encastrement [mm]	0
largeur de montage [mm]	0
hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	0
diamètre d'encastrement [mm]	0
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
type de raccordement	autre
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145635

LED BAR 230V 11W
Effet Lumière Noire
600mm