

Fiche produit

Caractéristiques

RUW242B7

Harmony Relay - module protection varistance - pour RUM et RPM - 24VACDC



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Module de protection
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Varistance
Compatibilité produit	Prise RPZ (3 "OF") Prise RPZ (4 F/O) Prise RUZ (2 "O/F") Prise RUZ (3 "OF")
Destination du produit	RUM relais RPM relais
[Uc] tension circuit de commande	24 V CA/CC
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Poids du produit	0,004 kg
------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3,6 cm
Poids de l'emballage 1	4,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	10,0 cm
Largeur de l'emballage 2	4,0 cm
Longueur de l'emballage 2	13,0 cm
Poids de l'emballage 2	50,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	806,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Wiring Diagram

