

Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

Code: 22090218-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC
Code	22090218-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	21 mm
Poids (Kg)	0.808 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Classe d'isolation	Classe I



generic image

Driver IP20 DIM-DALI - V 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC
22090235-00 MAX 35W
22090260-00 MAX 60W



Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

Code: 22090218-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Puissance absorbée (totale) (W)	0 W
------------------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
---	------

IP	65
----	----



Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

Code: 22090218-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT



Corps	en aluminium. Avec driver et condensateur de compensation (sans amorçeur)
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

Driver IP20 - V en 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC

Code: 22090218-00



Strip - LED 24V - CRI>80



Strip - LED 24V - CRI>90



Strip - LED 24V - CRI>80



Strip - LED 24V - CRI>90