



## WAVE-08A

Order No.: 0259008

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Entertainment pur !

Les enceintes de la série WAVE sont très convaincantes grâce à leur bonne tonalité et à leur prix attractif. Elles font partie de l'équipement de départ des DJ et sont très bien adaptées pour des salles de dimensions petites à moyennes. La caisse plastique moderne est très légère, facile à manipuler. Des enceintes parfaites pour une utilisation mobile.

#### Enceinte active Fullrange, 150 W

- Système bass-reflex fullrange compact 8/2 avec caisse plastique
- Grave 20 cm (8") et pavillon aigu 25 mm (1")
- Lecteur MP3 intégré avec insert USB/SD
- Récepteur Bluetooth
- Télécommande IR
- Entrée Mic symétrique via XLR femelle ou jack 6,35 femelle
- Entrée ligne par RCA ou XLR
- Egaliseur 2 voies pour aigus et graves
- MIX-OUT via XLR ou jack 6,35
- Insert fileté M8 pour le montage
- Insert pour pied

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### WAVE-08A

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	sans fil / filaire
Puissance de sortie, totale	150 W
Puissance (RMS)	80 W
Bande passante	65-20000 Hz
Signal d'entrée	250 mV/7 k $\Omega$ (Ligne, XLR, sym.), 150 mV/16 k $\Omega$ (Ligne, RCA), 9,5 mV/0,8 k $\Omega$ (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 k $\Omega$ (Mic, jack 6,35)
Système	bass-reflex fullrange 8/2
Graves	grave 20 cm (8")
Aigus	pavillon aigu 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	95 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	116 dB
Angle	H90°/V60°
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	60°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	insert filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/160 VA
Dimensions	260 x 420 x 210 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	420 mm
Profondeur	210 mm
Poids	7,3 kg
Entrées	XLR ou RCA D/G (ligne) XLR ou jack 6,35 (Mic)
Sorties	XLR, sym. (Parallel Line-Out)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,475 x 0,28 m
Poids brut	7,99 kg
Poids net	7,27 kg

