



PRODUCT-DETAILS

T5 630 W FP 4p EF

T5 630 W FP 4p EF

Informations générales

Extension du type de produit	T5 630 W FP 4p EF
Code de produit	1SDA054771R1
EAN	8015644559007
Description courte	T5 630 W FP 4p EF
Description longue	PARTIE FIXE DEBROCHABLE POUR DISJONCTEUR TMAX TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT PROLONGEES T5 630

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	2b98e92d-58a9-441d-a6fd-f9718efd3612 Bulgaria (BG)
SCIP simplifié	87d8a3d4-7788-4cc8-9c0e-ea6b56cc3322 Poland (PL) ef3432dd-8615-47f3-bea8-6ee8ab4274a3 Belgium (BE) bf57e791-f5cc-4d41-b3f1-1593c3fc992c Spain (ES) 97764036-6a85-4596-b122-5fc357bcde5e Hungary (HU) 45e941a2-9bfa-419e-97d0-f2ff366e7e87 France (FR) 26315290-1bed-4757-a254-eb18302aa57d Germany (DE) 2e73199e-adcb-4f45-9311-8a78a75c37f8 Germany (DE) 3d10d525-b08e-4596-bd9d-f9854792af2c Sweden (SE) 3817d06d-d59f-4f8e-a5d2-b68a8f68186f France (FR) c31e1077-7944-4b09-93a1-83bad6d5167b Portugal (PT) b48f68d0-1d1a-4de3-99f9-035d9470c434 Sweden (SE) 90263e34-1745-45d2-8864-707eb63c1bfa Poland (PL) 1bba63a6-f431-4041-af4c-7aaa9c2f7ce8 Germany (DE) 21e170a7-5c6c-4e8a-9438-0623b3e5f607 Poland (PL) d0b3547f-80b3-465d-ba67-91572e80695a Czech Republic (CZ) dd4a372a-dbd9-40ef-a858-8f9bf8ffcdcd Belgium (BE) 1ab387a6-e542-4496-8917-426dac8ddb0f Norway (NO) d4b2e861-184a-428d-8bfc-cd91a92d2430 Netherlands (NL) 528f3409-7bee-47d3-81f2-8b98ab1e6d27 Denmark (DK) a3525f4d-a55b-4141-af09-670c39e120e3 Germany (DE) afec29bf-4865-4fbf-ad33-06cdc40e1d7c Italy (IT) 9918a358-485b-4ad9-8918-550b313abf10 Finland (FI) 37173754-984f-4274-9244-5bf3bf829855 Greece (GR) 6df47cb5-5ea0-4805-83ba-2c1d10820c7c Estonia (EE) 3b829392-4959-4d5f-bdf9-8cd3ca2076e4 Hungary (HU) 571d8507-89eb-4d1e-8c37-297bb7f53a2e Croatia (HR) f39a6f8b-0ca6-4145-8686-79c99ef2f35e Germany (DE)

Commande

E-Number (Finland)	3655590
EAN	8015644559007
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099

Dimensions

Produit Largeur Net	218 mm
Produit Hauteur Net	273 mm
Produit Longueur Net	50 mm
Poids net	3 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	280 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	280 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	369 mm
Emballage Niveau 1 Poids	3.2 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644559007

Informations Supplémentaires

Device	Fixed Part
Nombre de pôles	4
Groupe de produit	Accessories for Tmax T
Type de produit	Accessory

Type de produit	Fixed Part
Tension	690 V AC 750 V DC
Courant assigné ininterrompu (I_u)	630 A
Short-Circuit Performance Level	L
Normes et standards	IEC
Sub-type	T5
Adapté pour	T5
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Withdrawable Circuit-Breakers Front Extended
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	not applicable V
Version	W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210015D0208 1SDC210300D0201
Déclaration de Conformité - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instructions et manuels	1SDH000436R0812 1SDH000436R0811
Instructions et manuels (Partie 2)	ITSCE-RH0100001

Classifications

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 8	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 9	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121100
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370422

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

