

Fiche produit Caractéristiques

NSYCEA22E

ClimaSys - Echangeur latéral Air/Air - 22W/K - 230V50/60Hz





Principales

ClimaSys
ClimaSys CE
Échangeur air-air
Côtés de l'enveloppe
22 W l'alim. est obtenue par multipl. d'électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)

Complémentaires

Débit nominal	Circuit externe: 280 m3/h Circuit interne: 280 m3/h	
Type de commande	Sans	
Température de fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 555 °C	
Nature du fluide	Air	
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz	
Courant nominal (In)	0,5 A	
Puissance consommée en W	72 W	
Hauteur	413 mm externe:	
Largeur	189 mm externe:	
Profondeur	149 mm externe:	
Poids du produit	7 kg	
Niveau sonore	59 dB se conformer à EN/ISO 3746	
Type de protection	Protection thermique: T 1 A	
Matière	Acier	
Couleur	Gris (RAL 7035)	

Environnement

Degré de protection IP	IP55 (IP interne) IP2xC (IP externe)	
Certifications du produit	CE	
Règlement Européen	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension 2006/42/CE - machine	
Normes	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100	

Emballage

3 · · · 3 · ·	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,0 cm
Largeur de l'emballage 1	23,0 cm
Longueur de l'emballage 1	53,0 cm
Poids de l'emballage 1	7,25 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	70,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	112,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	
Garantic	TO THOIS	