

EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Caches



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (design haut), largeur: 16,3 mm, hauteur: 19,65 mm, profondeur: 13,67 mm, coloris: noir (9005)

Avantages

- Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
- Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
- Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
- Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
- Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1071147 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHCHC |
| Product key | ACHCHC |
| GTIN | 4055626752471 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,77 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | IN |

Caractéristiques techniques


Remarques

| | |
|-------------|--|
| Généralités | Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement. |
|-------------|--|

Propriétés du produit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type de produit | Cache |
| Gamme de produits | EH...FP |
| Version | Bouchons pour points de connexion non équipés (design haut) |
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Série de boîtiers | EH |

Dimensions

| | |
|-------------|--|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 16,3 mm |
| Hauteur | 19,65 mm |
| Profondeur | 13,67 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Coloris | noir (9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Qualité de surface | non traité |
| Matériau du boîtier | ABS-PC |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 80 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |

Indications concernant le circuit imprimé

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
|---------------------------------------|-----------|

EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Caches



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>

Montage

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de montage | Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier |
| Emplacement pour le montage | verticalement (profilé horizontal) |

Dessins

Dessin coté




Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Caches



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 240868

1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Caches



1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Caches

1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>



Accessoires

EH 35-B/ABS-PC GY7035 - Embase du boîtier

1069974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1069974>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 35,1 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: gris clair (7035)

EH 52,5-B/ABS-PC GY7035 - Embase du boîtier

1070996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1070996>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 52,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: gris clair (7035)

EH 17,5-FP/ABS-PC BK9005 - Caches

1071147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071147>



EH 70-B/ABS-PC GY7035 - Embase du boîtier

1071110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071110>



Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 70,1 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: gris clair (7035)

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr